

Wifi-Modul Anleitung

1. Entfernen Sie die Kappe vom Fischer-Anschluss des Wärmebildgeräts.
2. Schalten Sie das Wärmebildgerät aus.
3. Stecken Sie das Wi-Fi-Modul-Kabel in den Fischer-Anschluss des Wärmebildgeräts. Die roten Punkte des Steckers und des Fischer-Anschlusses müssen übereinstimmen.
4. Schalten Sie das Wärmebildgerät ein.
5. Warten Sie, bis die blaue Betriebsanzeige am Wi-Fi-Modul leuchtet.
6. Suchen Sie auf ihrem Smartphone nach dem Wi-Fi-Netzwerk mit dem Namen „WIFIIV“ und geben Sie das Kennwort „12345678“ ein. Verbinden Sie ihr Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk.
7. Installieren Sie eine der folgenden Apps auf Ihrem Smartphone:
 - Apple: WIFIIV
<https://apps.apple.com/de/app/wifiiv/id979576058>
 - Google: carwifiiv
<https://play.google.com/store/apps/details?id=zeng.hrs.carwifiiv>
8. Öffnen Sie die App. Die App sollte nun das Wärmebild des Gerätes auf Ihrem Smartphone anzeigen.

Schritt 1:





Schritt 2:



Schritt 3:



Schritt 4:



Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Netzwerk -> Passwort: 12345678

